

Ogłoszenie nr 528829-N-2018 z dnia 2018-03-08 r.

**Gmina Kikół: "Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kikół -
etap II"**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających



Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kikół, krajowy numer identyfikacyjny 91086654800000, ul. Plac Kościuszki 7, 87620 Kikół, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 289 46 70, e-mail m.karas@kikol.pl, faks 54 289 46 70.

Adres strony internetowej (URL): <http://bip.kikol.pl/>

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

<http://bip.kikol.pl/>

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

<http://bip.kikol.pl/>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Forma pisemna

Adres:

Gmina Kikół, Plac Kościuszki 7, 87 -620 Kikół

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kikół - etap II"

Numer referencyjny: ZP.PN.271.07.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kikół - etap II” Zamówienie obejmuje zadania: ZADANIE I – Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wołęcín na długości 500 mb - wykonanie

koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę. Głębokość koryta około 35 cm. – 2150 m², - wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2150 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm. o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 2075 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz zaklinowaniem i miłowaniem - 2075 m², - profilowanie poboczy powstałych w wyniku korytowania – 1000 m². ZADANIE II - Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kołat- Rybniki na długości 500 mb - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę. Głębokość koryta około 35 cm. – 2150 m², - wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2150 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm. o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 2075 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz zaklinowaniem i miłowaniem - 2075 m², - profilowanie poboczy powstałych w wyniku korytowania – 500 m². ZADANIE III - Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka na długości 500 mb - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę. Głębokość koryta około 35 cm. – 2150 m², - wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2150 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm. o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 2075 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz zaklinowaniem i miłowaniem - 2075 m², - profilowanie poboczy powstałych w wyniku korytowania – 500 m². ZADANIE IV - Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zajeziórze na długości 500 mb - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę. Głębokość koryta około 35 cm. – 2150 m², - wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2150 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm. o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 2075 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz zaklinowaniem i miłowaniem - 2075 m², - profilowanie poboczy powstałych w wyniku korytowania – 500 m². ZADANIE V – Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Hornówek na długości 500 mb - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę. Głębokość koryta około 35 cm. – 2150 m², - wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2150 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm. o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 2075 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz zaklinowaniem i miłowaniem - 2075 m², - profilowanie poboczy

powstałych w wyniku korytowania – 500 m². ZADANIE VI – Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sumin na długości 500 mb -wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę. Głębokość koryta około 35 cm. – 2150 m², - wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2150 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm. o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 2075 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz zaklinowaniem i miłowaniem - 2075 m², - profilowanie poboczy powstałych w wyniku korytowania – 500 m². ZADANIE VII – Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trutowo na długości 200 mb -wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę. Głębokość koryta około 35 cm. – 860 m², - wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 860 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm. o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 830 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz zaklinowaniem i miłowaniem - 830 m², - profilowanie poboczy powstałych w wyniku korytowania – 200 m². ZADANIE VIII - Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości ul. Zboińskiego na długości 375 mb - oczyszczenie istniejącej nawierzchni wraz wykonaniem skropienia nawierzchni emulsją asfaltową – 3 650 m², - wyrównywanie istniejącej nawierzchni przy użyciu betonu asfaltowego AC 11 W w ilości średnio 75 kg/m² – 274 Mg, - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej grysów kamiennych 2/5 mm asfaltowej – 3650 m², - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych – 2 szt. ZADANIE IX – Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jarczechowo na długości 300 mb -poszerzenie istniejącej nawierzchni - poprzez wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę. Głębokość koryta około 35 cm, szer. 1m, dł. 300m, tj. 300 m², - wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 300 m² -, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm. o grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm – 300 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm wraz zaklinowaniem i miłowaniem - 1200 m², - wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej grysów kamiennych fr. 8/11 mm i 5/8 mm. ZADANIE X - Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości ul. Janowo na długości 410 mb - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę. Głębokość koryta około 35 cm. –1640 m², - wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 860 m² -1640 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm. o grubości warstwy po

zgęszczeniu 15 cm – 1640 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zgęszczeniu 10 cm wraz zaklinowaniem i miłowaniem - 1640 m², - wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej grysów kamiennych fr. 8/11 mm i 5/8 mm.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tj. kwotę min. 300.000,00 złotych.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) wykaz robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał min. 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał min. 3 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, modernizacji dróg o nawierzchni bitumicznej, o wartości min. 200.000,00 zł brutto każda oraz przedstawi dowody, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 2) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności min. 1 osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uwaga: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy

udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. W przypadku powołania się na zasoby innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, należy wykazać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznego c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Doświadczenie stanowi indywidualny dorobek przedsiębiorstwa, na który składa się ogół wiadomości oraz umiejętności zdobytych w toku prowadzonej działalności gospodarczej. W tej sytuacji doświadczenie dzieli zawsze byt prawny przedsiębiorstwa. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 1.1. W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w ww. pkt b. 1.2. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt b, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

**WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP**

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.– załącznik Nr 5 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP**

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wypełniony formularz – kosztorysy ofertowe wg wzoru załącznik 1A na zadania I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X lub na wybrane zadania. 3) Dowód wpłaty wadium - W przypadku wpłaty pieniężnej potwierdzenie wpłaty – dokument, potwierdzający wpłatę przelewem środków finansowych na konto Zamawiającego, w przypadku pozostałych form wniesienia wadium (np. w formie gwarancji

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej) oryginał dokumentu należy złożyć w Gminie Kikół, Plac Kościuszki 7, 87- 620 Kikół (pokój nr 10), zaś do oferty dołączyć kopię dokumentu. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”. 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji tj. zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie I – 2800,00 zł / słownie: dwa tysiące osiemset złotych Zadanie II – 2600,00 zł / słownie: dwa tysiące sześćset złotych Zadanie III - 2600,00 zł / słownie: dwa tysiące sześćset złotych Zadanie IV – 2600,00 zł / słownie: dwa tysiące sześćset złotych Zadanie V – 2600,00 zł / słownie: dwa tysiące sześćset złotych Zadanie VI - 2600,00 zł / słownie: dwa tysiące sześćset złotych Zadanie VII – 1 000,00 / słownie: jeden tysiące złotych Zadanie VIII - 4000,00 zł / słownie: cztery tysiące złotych Zadanie IX - 1 000,00 / słownie: jeden tysiące złotych Zadanie X - 2 900,00 / słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 2. Wadium może być wniesione w następujących formach lub formie: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach ubezpieczeniowych d. gwarancjach bankowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Kikół w



Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim odział Kikół nr 54 9537 0000 0040 0187 2000 0005 dopiskiem zadanie” Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 4. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w Gminie Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół (pokój nr 10). Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 6. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.5., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz d. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	80,00
Gwarancja	20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:



Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach: 1. w stosunku do terminu realizacji umowy: 1) zmiana w przypadku przyspieszenia realizacji prac lub jego opóźnienia lub zmiany terminu realizacji umowy w przypadku gdy zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a. nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; b. wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 2) zmiana terminu realizacji umowy ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z przyjętą technologią. 3) wystąpienie innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają prowadzenie prac. 2. w stosunku do osób: 1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ, 2) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy po wcześniejszej pisemnej informacji, 3) zmiany osób do nadzorowania robót pod warunkiem posiadania co najmniej takich uprawnień co wymagane w SIWZ. 3. inne: 1) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty inwestycji albo skróci czas realizacji), 4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE



IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-23, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
nr: 1 Nazwa: „Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kikół - etap II”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE I –

Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wolęcín na długości 500 mb - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę. Głębokość koryta około 35 cm. – 2150 m2, - wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2150 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm. o grubości warstwy po zęszczeniu 15 cm - 2075 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zęszczeniu 10 cm wraz zaklinowaniem i miłowaniem - 2075 m2, - profilowanie poboczy powstałych w wyniku korytowania – 1000 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	80,00
Gwarancja	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr: 2 Nazwa: „Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kikół - etap II”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE II

- Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kołat- Rybniki na długości 500 mb - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę. Głębokość koryta około 35 cm. – 2150 m2, - wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2150 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm. o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 2075 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz zaklinowaniem i miłowaniem - 2075 m2, - profilowanie poboczy powstałych w wyniku korytowania – 500 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	80,00
Gwarancja	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr: 3 Nazwa: „Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kikół - etap II”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE III

- Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka na długości 500 mb - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę. Głębokość koryta około 35 cm. – 2150 m2, - wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2150 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm. o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 2075 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz zaklinowaniem i miłowaniem - 2075 m2, - profilowanie poboczy powstałych w wyniku korytowania – 500 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	80,00
Gwarancja	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 4 **Nazwa:** „Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kikół -
nr: etap II”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** ZADANIE IV - Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zajeziórze na długości 500

mb - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę. Głębokość koryta około 35 cm. – 2150 m², - wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2150 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm. o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 2075 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz zaklinowaniem i miłowaniem - 2075 m², - profilowanie poboczy powstałych w wyniku korytowania – 500 m².

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	80,00
Gwarancja	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr: 5 Nazwa: „Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kikół - etap II”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE V – Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Hornówek na długości 500 mb - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę. Głębokość koryta około 35 cm. – 2150

m2, - wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2150 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm. o grubości warstwy po zwięszeniu 15 cm - 2075 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zwięszeniu 10 cm wraz zaklinowaniem i miłowaniem - 2075 m2, - profilowanie poboczy powstałych w wyniku korytowania – 500 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	80,00
Gwarancja	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr: 6 Nazwa: „Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kikół - etap II”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE VI
– Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sumin na długości 500 mb - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę. Głębokość koryta około 35 cm. – 2150 m2, - wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2150 m2, -

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm. o grubości warstwy po zgęszczeniu 15 cm - 2075 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zgęszczeniu 10 cm wraz zaklinowaniem i miłowaniem - 2075 m², - profilowanie poboczy powstałych w wyniku korytowania – 500 m².

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	80,00
Gwarancja	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część „Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kikół -
7 Nazwa: etap II”
nr:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE VII – Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trutowo na długości 200 mb - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę. Głębokość koryta około 35 cm. – 860 m², - wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 860 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm. o grubości warstwy po zgęszczeniu 15 cm –

830 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zgęszczeniu 10 cm wraz zaklinowaniem i miłowaniem - 830 m2, - profilowanie poboczy powstałych w wyniku korytowania – 200 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	80,00
Gwarancja	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 8 **Nazwa:** „Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kikół -
nr: etap II”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE VIII - Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości ul. Zboińskiego na długości 375 mb - oczyszczenie istniejącej nawierzchni wraz wykonaniem skropienia nawierzchni emulsją asfaltową – 3 650 m2, - wyrównywanie istniejącej nawierzchni przy użyciu betonu asfaltowego AC 11 W w ilości średnio 75 kg/m2 – 274 Mg, - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej grysów kamiennych 2/5 mm asfaltowej – 3650 m2, - regulacja pionowa

studzienek urządzeń podziemnych – 2 szt.

2) **Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233000-9,

3) **Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) **Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

5) **Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	80,00
Gwarancja	20,00

6) **INFORMACJE DODATKOWE:**

Część
nr: 9 Nazwa: „Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kikół - etap II”

1) **Krótki opis przedmiotu zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -**określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE IX – Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jarczechowo na długości 300 mb -poszerzenie istniejącej nawierzchni - poprzez wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę. Głębokość koryta około 35 cm, szer. 1m, dł. 300m, tj. 300 m2, - wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 300 m2 -, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm. o grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm – 300 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm wraz zaklinowaniem i miłowaniem - 1200 m2, - wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia

nawierzchni bitumicznej grysów kamiennych fr. 8/11 mm i 5/8 mm.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	80,00
Gwarancja	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 10 **Nazwa:** „Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kikół -
nr: etap II”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE X
- Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Janowo na długości 410 mb - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę. Głębokość koryta około 35 cm. -1640 m2,
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 860 m2 -1640 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm. o grubości warstwy po zęszczeniu 15 cm - 1640 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm., o grubości warstwy po zęszczeniu 10 cm wraz zaklinowaniem i miłowaniem - 1640 m2, - wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej grysów kamiennych fr. 8/11 mm i 5/8 mm.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	80,00
Gwarancja	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


WÓJT
Józef Fredenkiewicz