

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GG.6630.1.180.2017
dotyczący uzgodnienia dokumentacji projektowej

na podstawie art. 28b, art. 28c, art. 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 roku
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 roku poz. 1629 z późn. zm.)
oraz Zarządzenia Nr 33/2014 Starosty Lipnowskiego z dnia 23 lipca 2014 roku
i Zarządzenia Nr 22a/2016 Starosty Lipnowskiego z dnia 01 lipca 2016 roku
przeprowadzonej w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Lipnie, przy ul. Sierakowskiego 10 B

~~w dniu~~ / w dniach : 2017-11-17 — 2017-11-20

Przedmiot uzgodnienia : lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej

Dla : PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA INŻYNIERIA SANITARNA mgr inż. Sławomir Matuszak
86-200 Chełmno Rynek 25

Inwestor : Gmina Kikół
87-620 Kikół Plac Kościuszki 7

Na zlecenie z dnia : 2017-11-13

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowych sieci/przyłączy uzbrojenia terenu położonych w :

Gmina : KIKÓŁ, Obręb ewidencyjny : KIKÓŁ, Ulica : KASZTELAŃSKA-LIPOWA-PIASKOWA, Dz. wg p.z.t.

wykonano powyższe czynności :

A) w obecności niżej wymienionych osób, które złożyły swój podpis :

Z up. STAROSTY

1. Przewodniczący Narady Koordynacyjnej :


mgr inż. Piotr Cieślakiewicz
Storownik Powiatowego Centrum Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lipnie

2. Podmioty zarządzające sieciami uzbrojenia terenu i inne podmioty :

| Lp | Nazwa Instytucji | Wydano odpis protokołu | Uwagi Uzgadniającego | Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data |
|----|---|------------------------------|----------------------|--|
| 1 | STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami | | bez uwag | Z up. STAROSTY mgr inż. Piotr Cieślakiewicz Storownik Powiatowego Centrum Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lipnie |
| 2 | STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE Wydział Architektury i Budownictwa | | BZL ULAG | 20.11.17 Z up. Starosty mgr inż. Dariusz Kupuszczyński Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa |
| 3 | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LIPNIE | | | |
| 4 | GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY | | | |

| Lp | Nazwa Instytucji | Wydano odpis protokołu | Uwagi Uzgadniającego | Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data |
|----|---|------------------------------|--|--|
| 5 | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY | | | |
| 6 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LIPNIE | | | |
| 7 | BURMISTRZ MIASTA LIPNA | | | |
| 8 | BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBRZYŃ N/W | | | |
| 9 | BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKĘPE | | | |
| 10 | WÓJT GMINY BOBROWNIKI | | | |
| 11 | WÓJT GMINY CHROSTKOWO | | | |
| 12 | WÓJT GMINY KIKÓŁ | | | |
| 13 | WÓJT GMINY LIPNO GMINA LIPNO ul. Mickiewicza 29 87-600 Lipno woj. kujawsko - pomorskie tel.: 54 287 20 48 | | <i>nie dotyczy</i> <i>nie dotyczy</i> | <i>Natalia Majda</i> <i>20.11.2017</i> <i>Małgorzata Rutkowska</i> <i>20.11.2017r</i> |

STAROSTWO POWIATOWE

| Lp | Nazwa Instytucji | Wydano odpis protokołu | Uwagi Uzgadniającego | Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data |
|----|---|------------------------------|--|---|
| 14 | WÓJT GMINY TŁUCHOWO | | | |
| 15 | WÓJT GMINY WIELGIE | | | |
| 16 | ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Rypin | | uzgodniono wg zat. GG. 6630.1.180.2017 | Technik Dokumentacji Energetycznej  Robert Paczkowski 17.11.2017 |
| 17 | ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Włocławek | | | |
| 18 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE Spółka z o.o. | | | |
| 19 | POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Bydgoszczy | | | |
| 20 | TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. | | | |
| 21 | Netia S.A. | | | |
| 22 | MARTON | | | |

| Lp | Nazwa Instytucji | Wydano odpis protokołu | Uwagi Uzgadniającego | Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data |
|----|--|------------------------|----------------------|---|
| 23 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lipnie | | | |
| 24 | LEVNET Sp. z o.o. | | | |
| 25 | Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | | | |

| Lp | Nazwa Instytucji | Wydano odpis protokołu | Uwagi Uzgadniającego | Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data |
|----|------------------|------------------------------|----------------------|---|
| | | | | ul. Sier 67-600 021 |

B) w formie użycia środków komunikacji elektronicznej :

<wymienić wszystkie odrębne uzgodnienia, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu>

*Projekt zagospodarowania terenu wystano w celu uzgodnienia
gestorom sieci - nie otrzymaliśmy odpowiedzi.*

C) dodatkowe informacje :

- 1.* Wnioskodawca wnosi o wydanie projektu zagospodarowania terenu w celu zmiany lokalizacji projektowanej inwestycji, będącej przedmiotem uzgodnienia, w związku z uwagami Przedstawicieli podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu biorących udział w naradzie.

Wypożyczam na czas
(określić ilość dni)
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

Dnia Wnioskodawca przedłożył poprawioną propozycję usytuowania projektu
(data)

z prośbą o wyznaczenie nowego terminu przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

- 3.* W związku z powyższym : pkt.1 i pkt.2 na prośbę Wnioskodawcy wyznaczono nowy termin narady
(data)

- 4.* Wnioskodawca wnosi o zakończeniu narady i wydanie odpisu protokołu narady koordynacyjnej pomimo uwag Przedstawicieli podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu biorących udział w tej naradzie.

.....
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Na tym protokół narady koordynacyjnej zakończono i podpisano.

Z up. STAROSTY
mgr inż. Piotr Cieslakiewicz
(Starownik Powiatowego Zarządka Wykonawczy
Geodezyjnel i Kartograficzny w Lipnie)

o, dnia 2017-11-20

Sporządził
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydano :

- Wnioskodawcy - 1 szt.
- Uczestnikom narady - ~~.....~~ szt.

* Niepotrzebne skreślić

Uzgodnienie nr. GG. 6630. 1. 180. 2017

Plan projektowanej trasy SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W M KIKÓŁ
Uzgodniono na warunkach jak niżej:

1. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej trasy SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
Z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi wykonać zgodnie z normą N SEP - E - 004 oraz pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji.
2. Istniejące kable elektroenergetyczne określono orientacyjnie. Celem dokładnego ustalenia trasy kabli należy wykonać ręcznie przekopy próbne.
3. Prace ziemne prowadzone w pobliżu istniejących kabli elektroenergetycznych wykonywać ręcznie (łopatą).
4. Wszystkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robót należy usunąć kosztem i staraniem wykonawcy lub inwestora.
5. Na skrzyżowaniach projektowanej SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ z istniejącym kablem S.N. - 15kV, n.N. na kabel należy założyć rurę ochronną AROTA dwudzielną czerwoną, niebieską o długości równej
W związku z powyższym należy zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym zamiar wykonania pracy w celu określenia warunków jej wykonania.
6. Uzgodnienie ważne do dnia 18.11.2017

Technik
ds. Dokumentacji Energetycznej


Robert Paczkowski

Sprawę prowadzi
Robert Paczkowski
Tel. 564706338